

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением - врач по общей гигиене отдела
гигиены и эпидемиологии в Советском
районе города Самары, заместитель
технического директора органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

О.А.Барабанова

«06» мая 2025 г.

**Экспертное заключение
по результатам испытаний**

от 06.05.2025 г. № 17533

Дата проведения инспекции: с 06.05.2025 по 06.05.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Дезинфекционное средство Жавель Син (исходное в-во)

2. Заказчик: ГБОУ СОШ пос. Коммунарский

2.1. Юридический адрес: 446375, Самарская обл., Красноярский район,
пос.Коммунарский, ул.Центральная д.20

2.2 Фактический адрес: 446375, Самарская обл., Красноярский район,
пос.Коммунарский, ул.Центральная д.20

3. Изготовитель (разработчик): ООО "ЭКОМЕД"

3.1 Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ,
Д. 12А, К. 1, ПОМЕЩ. IX

3.2 Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ
Войковский, проезд Старопетровский, д. 12А, к. 1

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №47 432 от 01.04.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний №63-01/18468-25 от 05.05.2025 ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол
лабораторных испытаний № 63-01/18468-25 от 05.05.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» по испытанию дезинфекционного средства Жавель
Син (таблетки, исходное вещество).

Санитарно - гигиенические испытания образца проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» по адресу г. Самара, пер.П.Маркина, 4.

Экспертное заключение №17533 от 06.05.2025

Страница 1 из 2

Аттестат Аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №РОСС RU.001.510137. Дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протокола лабораторных испытаний № 63-01/18468-25 от 05.05.2025г., проба отобрана в ГБОУ СО СОШ ПОС. КОММУНАРСКИЙ, структурное подразделение, Самарская обл, р-н Красноярский, п Коммунарский, ул Центральная, 15. Дезинфекционное средство Жавель Син (таблетки, исходное вещество) исследовалось на соответствие требованиям раздела III, п. 126 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
1	Массовая доля активного хлора	%	45,5±0,4	44-50%

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Дезинфекционное средство Жавель Син (исходное в-во) **Соответствует**

- раздела III, п. 126 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1, тел.: (846) 262-77-
27, e-mail: sov2020.sov@fguzsamo.ru; 443001, Самарская область, г.Самара, Пушкина ул, Дом 181, (кадастровый номер
- 63:01:0515002:522), Корпус административно-лабораторное здание, тел.: (846) 337-74-57, e-mail: samara@fguzsamo.ru;
443079, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый
номер - 63:01:0619002:323), нежилое помещение, тел.: , e-mail: ; 443079, Самарская обл, Самара г, 443079,
Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, дом 1 (кадастровый номер - 63:01:0617001:265), здание
токсикологии, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru; 443041, Самарская обл, Самара г, Железнодорожный
район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение, тел.: (846) 337-74-
54, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д.
1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510137



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

05.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01/18468-25 от 05.05.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. КОММУНАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6376021845 ОГРН 1116376002269)

2. Юридический адрес: 446375, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, П КОММУНАРСКИЙ, УЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 20

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Коммунарский, п Коммунарский, ул Центральная,
стр. 20

3. Наименование образца испытаний, описание: дез. средство Жавель-Син таблетка, упаковка: Пластиковая банка;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ООО "ЭКОМЕД"

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД
СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 12А, К. 1, ПОМЕЩ. IX

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, проезд Старопетровский, д. 12А, к. 1
предприятие по производству дез. средств

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: структурное подразделение, Самарская обл, р-н Красноярский, п Коммунарский, ул Центральная,
15

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 22.04.2025

Ф.И.О., должность: повар, Обыденнова Л.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 63-01/18468-25 от 05.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №47432 от 1 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Дез. средство Жавель Син в таблетках - исходное вещество Акт отбора от 22 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

10. Код образца (пробы): 63-01/18468-4-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

Отделение физико-химических методов исследования 443112, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

Образец поступил 22.04.2025 13:00

дата начала испытаний 22.04.2025 13:15, дата окончания испытаний 30.04.2025 14:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая доля активного хлора	%	45,5±0,4	ГОСТ Р 57001-2016

Дополнительная информация: Результаты испытаний получены как среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

Ответственный за оформление протокола:

Ю.Л. Фирсова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01/18468-25 от 05.05.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением, врач по общей гигиене отдела
гигиены и эпидемиологии в Советском
районе города Самары, заместитель
технического директора областного инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»


О.А.Барабанова
«06» мая 2025 г.

**Экспертное заключение
по результатам испытаний**

от 06.05.2025 г. № 17513

Дата проведения инспекции: с 06.05.2025 по 06.05.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: ГБОУ СОШ пос. Коммунарский

2.1. Юридический адрес: 446375, Самарская обл., Красноярский район,
пос.Коммунарский, ул.Центральная д.20

2.2 Фактический адрес: 446375, Самарская обл., Красноярский район,
пос.Коммунарский, ул.Центральная д.20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №47 432 от 01.04.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний №63-01/18451-25 от 05.05.2025 ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол
лабораторных испытаний №63-01/18451-25 от 05.05.2025г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области" по испытанию воды питьевой холодной из
распределительной сети.

Проба воды питьевой отобрана из распределительной сети на пищеблоке : :
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС.
КОММУНАРСКИЙ, структурное подразделение, пищеблок, Самарская обл, м.р-н
Красноярский, с.п. Коммунарский, п Коммунарский, ул Центральная, д. 15

Проба воды питьевой исследовалась по показателям: микробиологическим: общее микробное

Экспертное заключение №17513 от 06.05.2025

Страница 1 из 2

число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии на соответствие требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По протоколу лабораторных испытаний №63-01/18451-25 от 05.05.2025г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области": микробиологические показатели – в пределах санитарных норм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Вода питьевая из распределительной сети холодная
Соответствует

т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru
ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1, тел.: (846) 262-77-
27, e-mail: sov2020.sov@fguzsamo.ru; 443001, Самарская область, г.Самара, Пушкина ул, Дом 181, (кадастровый номер
- 63:01:0515002:522), Корпус административно-лабораторное здание, тел.: (846) 337-74-57, e-mail: samara@fguzsamo.ru;
443079, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый
номер - 63:01:0619002:323), нежилое помещение, тел.: , e-mail: ; 443079, Самарская обл, Самара г, 443079,
Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, дом 1 (кадастровый номер - 63:01:0617001:265), здание
токсикологии, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru; 443041, Самарская обл, Самара г, Железнодорожный
район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение, тел.: (846) 337-74-
54, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д.
1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510137



А.А. Сапукова
05.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 63-01/18451-25 от 05.05.2025

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. КОММУНАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6376021845 ОГРН 1116376002269)

2. **Юридический адрес:** 446375, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, П КОММУНАРСКИЙ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 20

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Коммунарский, п Коммунарский, ул Центральная, стр. 20

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая из распределительной сети холодная

4. **Место отбора:** структурное подразделение, пищеблок, Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Коммунарский, п Коммунарский, ул Центральная, д. 15

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 22.04.2025

Ф.И.О., должность: повар, Обыденнова Л.Н.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2025 12:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №47432 от 1 апреля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 22 апреля 2025 г.

Протокол испытаний № 63-01/18451-25 от 05.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01/18451-12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр стеклянный лабораторный, термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2	41
2	Термостат электрический, JOUAN	39708443

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1
отделение бактериологических исследований 443112, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1
Образец поступил 22.04.2025 13:15
дата начала испытаний 22.04.2025 13:15, дата окончания испытаний 25.04.2025 15:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.4..6.7
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.4

Ответственный за оформление протокола:

Ю.Л. Фирсова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01/18451-25 от 05.05.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением - врач по общей гигиене отдела
гигиены и эпидемиологии в Советском
районе города Самары, заместитель
технического директора органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

О.А.Барабанова

«06» мая 2025 г.

**Экспертное заключение
по результатам испытаний**

от 06.05.2025 г. № 17499

Дата проведения инспекции: с 06.05.2025 по 06.05.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

жаркое по домашнему

2. Заказчик: ГБОУ СОШ пос. Коммунарский

2.1. Юридический адрес: 446375, Самарская обл., Красноярский район,
пос.Коммунарский, ул.Центральная д.20

2.2 Фактический адрес: 446375, Самарская обл., Красноярский район,
пос.Коммунарский, ул.Центральная д.20

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ СОШ ПОС. КОММУНАРСКИЙ

3.1 Юридический адрес: 446375, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н
КРАСНОЯРСКИЙ, П КОММУНАРСКИЙ, УЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 20

3.2 Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, п Коммунарский,
ул. Центральная, 15 структурное подразделение

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №47 432 от 01.04.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01/16889-25 от 28.04.2025 ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол
лабораторных испытаний №63-01/18430-25 от 05.05.2025г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области" по испытанию готовой продукции. Аттестат
аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) №
РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протокола лабораторных испытаний №63-01/18430-25 от 05.05.2025г. образец

Экспертное заключение №17499 от 06.05.2025

Страница 1 из 2

готового блюда - жаркое по домашнему, отобранный на пищеблоке ГБОУ СОШ ПОС. КОММУНАРСКИЙ, структурное подразделение, Самарская обл, р-н Красноярский, п Коммунарский, ул Центральная, 15. Образец исследовался на содержание массовой доли белков, жиров, углеводов, калорийности в соответствии с используемой технологической картой и рецептурой, на соответствие требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.8, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Процент отклонений результатов испытаний, полученных лабораторным путем (фактические данные) и данных согласно технологической карты кулинарных изделий по Сборнику рецептов блюд, и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна М.: Дели прнт 2012г.- 584с., составили: массовой доли белков -0,41%, массовой доли жиров +0,23%, массовой доли углеводов +1,38%; калорийность (энергетической ценность) +0,31%, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.8, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", предел допустимого отклонения не более $\pm 5\%$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Содержание белка	г	25,44	не более $\pm 5\%$
2	Выход блюда	г	220,00	не более $\pm 5\%$
3	Содержание жира	г	22,52	не более $\pm 5\%$
4	Содержание углеводов	г	21,70	не более $\pm 5\%$
5	Калорийность	ккал	391,22	не более $\pm 5\%$

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: жаркое по домашнему

Соответствует

требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.8, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797

e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1, тел.: (846) 262-77-
27, e-mail: sov2020.sov@fguzsamo.ru; 443001, Самарская область, г.Самара, Пушкина ул, Дом 181, (кадастровый номер
- 63:01:0515002:522), Корпус административно-лабораторное здание, тел.: (846) 337-74-57, e-mail: samara@fguzsamo.ru;
443079, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый
номер - 63:01:0619002:323), нежилое помещение, тел.: , e-mail: ; 443079, Самарская обл, Самара г, 443079,
Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, дом 1 (кадастровый номер - 63:01:0617001:265), здание
токсикологии, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru; 443041, Самарская обл, Самара г, Железнодорожный
район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение, тел.: (846) 337-74-
54, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д.
1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510137



А.А. Сапукова

МП

05.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01/18430-25 от 05.05.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. КОММУНАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6376021845 ОГРН 1116376002269)

2. Юридический адрес: 446375, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, П КОММУНАРСКИЙ, УЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 20

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Коммунарский, п Коммунарский, ул Центральная,
стр. 20

3. Наименование образца испытаний, описание: жаркое по домашнему, дата изготовления: 22.04.2025 10:00;
упаковка: Стекланная банка; условия хранения: 0+4 °С;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ГБОУ СОШ ПОС. КОММУНАРСКИЙ

Юридический адрес: 446375, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, П КОММУНАРСКИЙ, УЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 20

Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, п Зубчаниновка, проезд Конный, 6 null

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: структурное подразделение, Самарская обл, р-н Красноярский, п Коммунарский, ул Центральная,
15

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 22.04.2025

Ф.И.О., должность: повар, Обыденнова Л.Н.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Протокол испытаний № 63-01/18430-25 от 05.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №47432 от 1 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТТК ТТК

10. Код образца (пробы): 63-01/18430-4-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, Весы лабораторные серии PS, модификация PS 1000/C/2	541725/17
2	Весы неавтоматического действия HR-AG/HR-AZG, модификация HR-150 AZG	6A7707493
3	Комплекс по определению массовой доли азота и белка методом по Кьельдалю "КЕЛЬТРАН", Кельтран	017140404
4	Центрифуга лабораторная, Центрифуга лабораторная молочная с подогревом ЦЛМН 1-8сер.	16007
5	Шкаф сушильный Binder, Шкаф сушильный с механическим регулированием BINDER	980337

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

Отделение физико-химических методов исследования 443112, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

Образец поступил 22.04.2025 12:45

дата начала испытаний 22.04.2025 13:15, дата окончания испытаний 30.04.2025 14:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Содержание белка	г	25,44	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Выход блюда	г	220,00	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	22,52	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание углеводов	г	21,70	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Калорийность	ккал	391,22	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Ответственный за оформление протокола:

Ю.Л. Фирсова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01/18430-25 от 05.05.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением, врач по общей гигиене отдела
гигиены и эпидемиологии в Советском
районе города Самары, заместитель
технического директора органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»


О.А. Барабанова
«06» мая 2025 г.

**Экспертное заключение
по результатам испытаний**

от 06.05.2025 г. № 17481

Дата проведения инспекции: с 06.05.2025 по 06.05.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

жаркое по домашнему

2. Заказчик: ГБОУ СОШ пос. Коммунарский

2.1. Юридический адрес: 446375, Самарская обл., Красноярский район,
пос. Коммунарский, ул. Центральная д. 20

2.2 Фактический адрес: 446375, Самарская обл., Красноярский район,
пос. Коммунарский, ул. Центральная д. 20

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ СОШ ПОС. КОММУНАРСКИЙ

3.1 Юридический адрес: 446375, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н
КРАСНОЯРСКИЙ, П КОММУНАРСКИЙ, УЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 20

3.2 Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, п Коммунарский,
ул. Центральная, 15 структурное подразделение

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №47 432 от 01.04.2025.

2) Протокол испытаний №63-01/17084-25 от 29.04.2025 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 63-01/18419-25 от 05.05.2025г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" по испытанию готовой продукции. Аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протокола лабораторных испытаний №63-01/18419-25 от 05.05.2025

Экспертное заключение №17481 от 06.05.2025

Страница 1 из 2

г. образец готового блюда "жаркое по домашнему" отобран на пищеблоке ГБОУ СОШ ПОС. КОММУНАРСКИЙ, структурное подразделение, Самарская обл, р-н Красноярский, п Коммунарский, ул Центральная, 15, исследовался по микробиологическим показателям: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (бактерии группы кишечной палочки (БГКП)), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы), S.aureus (бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus)), бактерии рода Proteus, на соответствие требованиям приложения 1,2 п. 1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

По результатам лабораторных испытаний установлено, что проба готового кулинарного изделия по исследованным показателям соответствует требованиям Приложения 1, 2 п. 1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus) в 1,0 г продукта	г	Не обнаружено	Не допускается в 1 г
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1 г продукта	г	Не обнаружено	Не допускается в 0,1 г
3	Бактерии рода Proteus в 0,1 г продукта	г	Не обнаружено	Не допускается в 0,1 г
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее $1 \cdot 10^1$	Не более $1 \cdot 10^3$
5	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено	Не допускается в 25 г

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: жаркое по домашнему

Соответствует

требованиям приложения 1, 2 п. 1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880 по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1, тел.: (846) 262-77-27, e-mail: sov2020.sov@fguzsamo.ru; 443001, Самарская область, г.Самара, Пушкина ул, Дом 181, (кадастровый номер - 63:01:0515002:522). Корпус административно-лабораторное здание, тел.: (846) 337-74-57, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443079, РОССИЯ, Самарская обл. Самара г, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:323), нежилое помещение, тел.: , e-mail: ; 443079, Самарская обл, Самара г, 443079, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, дом 1 (кадастровый номер - 63:01:0617001:265), здание токсикологии, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru; 443041, Самарская обл, Самара г, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение, тел.: (846) 337-74-54, e-mail: samara@fguzsamo.ru; 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510137



А.А. Сапукова

05.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01/18419-25 от 05.05.2025

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. КОММУНАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6376021845 ОГРН 1116376002269)

2. **Юридический адрес:** 446375, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, П КОММУНАРСКИЙ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 20

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Красноярский, с.п. Коммунарский, п Коммунарский, ул Центральная, стр. 20

3. **Наименование образца испытаний, описание:** жаркое по домашнему, дата изготовления: 22.04.2025 10:00; упаковка: Стерильная емкость; условия хранения: 0+4 °С;

НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** ГБОУ СОШ ПОС. КОММУНАРСКИЙ

Юридический адрес: 446375, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, П КОММУНАРСКИЙ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 20

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Красноярский, п Коммунарский, ул Центральная, 15 структурное подразделение Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** структурное подразделение, Самарская обл, р-н Красноярский, п Коммунарский, ул Центральная, 15

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 22.04.2025

Ф.И.О., должность: повар, Обьденнова Л.Н.

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №47432 от 1 апреля 2025 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 22 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Протокол испытаний № 63-01/18419-25 от 05.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Код образца (пробы): 63-01/18419-12-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	весы лабораторные электронные неавтоматического действия	L061020
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80 СПУ	2887
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80 СПУ	37555
4	Термостат электрический, термостат электрический суховоздушный	15387

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 443112, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д.4, (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1
отделение бактериологических исследований 443112, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1
Образец поступил 22.04.2025 13:00
дата начала испытаний 22.04.2025 13:00, дата окончания испытаний 29.04.2025 10:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии <i>Staphylococcus aureus</i> (S. aureus) в 1,0 г продукта	-	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1 г продукта	-	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода <i>Proteus</i> в 0,1 г продукта	-	Не обнаружено	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:
Ю.Л. Фирсова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01/18419-25 от 05.05.2025